

Standard Satz für allgemeine Anwendungen. Wenn Sie laminierte Gläser oder Dickglas bearbeiten, nehmen Sie bzgl. einer individuellen Beratung Kontakt mit uns auf!

Standard set for general applications.

For the production of laminated glass or thick glass contact us. We offer the right products to suit your needs.

### Lattuada Typ A.L. 4E

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ6	150 x 30 x 50/83/110
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	SC 280 HS	100 x 25 x 50,00 mm

### Lattuada Typ A.L. 5E

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	SC 280 HS	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ A.L. 6E

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	SC 280 HS	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ A.L. 7E Cerio

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 40 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	SC 280 HS	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ A.L. 8E

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ A.L. 9E

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 40 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ A.L. 9M Cerio

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 40 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ A.L. 10M

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 40 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L. 10AV Cerio

Cerio= fluid Cerium powder circulation with felt wheel, alternative: CE-3

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L. 10AV

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	As Drwg.5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L.R. 13C

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L.R. 14C

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L.R. 15C

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	CE-3	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ Beta 10 (Double Edger)

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 40 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ A.L. 5AV

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	SC 280 HS	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ A.L. 6AV

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	SC 280 HS	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L. 7AV

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 40 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	SC 280 HS	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L. 9AV

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 40 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L. 11AV

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L. 11AVC

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	As Drwg.5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L.R. 13AVC

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 120 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L.R. 14AVC

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 120 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L.R. 16AVC

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 120 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	As Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L.R. 13AVC SP80

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 120 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	As Drwg.5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L.R. 15AVC SP80

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 120 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ T.L.R. 15AVC SP100

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 120 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ A.L. 4T

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 60 WR 1	Ø 150
Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 120 WR 1	Ø 150

### Lattuada Typ A.L. 6T

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 60 WR 1	Ø 150
Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 120 WR 1	Ø 150
Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 180 WR 1	Ø 150

### Lattuada Typ A.L. 6TF

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 60 WR 1	Ø 150
Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 120 WR 1	Ø 150
Edge	<b>ARTIFEX</b>	ring	SC 280 HS	100 x 25 x 50,00 mm

### Lattuada Typ A.L. 9 OG Cerio

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 60 WR 1	Ø 150
Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 120 WR 1	Ø 150
Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 180 WR 1	Ø 150
Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	CE-U	Ø 150
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	SC 280 HS	100 x 25 x 50,00 mm

### Lattuada Typ Combi 10

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 60 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	SC 280 HS	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ Combi 14

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 80 BQ 6	150 x 30 x 50/83/105	as Drwg. 5505
Edge	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	CE-3	150 x 30 x 50/83/110	Drwg. 5507
Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	SC 280 HS	100 x 25 x 50,00 mm	

### Lattuada Typ B 20V

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	AO 180 UQ5	
Bevel	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 40 BQ 6	Or CE-3

### Lattuada Typ B 20PE

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	AO 180 UQ5	
Bevel	<b>ARTIFEX</b>	cup wheel	AO 40 BQ 6	Or CE-3

### Lattuada Typ EP 3V

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	AO 180 UQ5
------	----------------	------------	------------

### Lattuada Typ EP 3PE

Polishing positions

Edge	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	AO 180 UQ5
------	----------------	------------	------------

### Lattuada Typ Delta M 3

Polishing positions

Corner	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 120 WR 1	150 x 20 x 25,00 mm
--------	----------------	------------	-------------	---------------------

### Lattuada Typ Delta M 4

Polishing positions

Corner	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 120 WR 1	150 x 20 x 25,00 mm
Corner	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 180 WR 1	150 x 20 x 25,00 mm

### Lattuada Typ Delta M 4 Cerio

Polishing positions

Corner	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 120 WR 1	150 x 20 x 25,00 mm
Corner	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	CE-U	150 x 25 x 25,00 mm

### Lattuada Typ Delta M 5

Polishing positions

Corner	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 120 WR 1	150 x 20 x 25,00 mm
Corner	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 180 WR 1	150 x 20 x 25,00 mm

### Lattuada Typ Delta R 4

Polishing positions

Corner	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 120 WR 1	150 x 20 x 25,00 mm
Corner	<b>ARTIFEX</b>	per. Wheel	BK 180 WR 1	150 x 20 x 25,00 mm

### Lattuada Typ S.L. 4

Polishing positions

Arriss	<b>ARTIFEX</b>	ring	AO 120 Q4	100 x 25 x 50,00 mm
--------	----------------	------	-----------	---------------------

### Lattuada Typo Gamma Series (Beveller)

Polishing positions

**ARTIFEX**

Arriss & Edge

Andere Maschinenbestückungsempfehlungen auf Anfrage  
Further recommendations upon request

Die Bestückungsempfehlung der Maschine dient als  
Anhalt. Fordern Sie bei Bedarf die Unterstützung unserer  
technischen Berater an.

The information herewith supplied have been drawing in  
accordance to the supplier's knowledge and experience.  
Therefore they are of informative nature and they are not a  
guarantee.

Profit from our Know-how  
We customize our approach to match your requirements!

